



Technical Bulletin

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Phone: 410-675-2100 or 800-543-3840

Revisado: 11/5/10

DAP[®] el relleno para madera PLASTIC WOOD[®]

- **Hace las veces de madera verdadera**
- **Lijable**
- **Tintable**
- **No se encoge**
- **Interior/exterior**

Empaque: Envase de 4 onzas, tubo de 1.87 onzas, envase de 16 onzas
Colores: Blanco, natural, roble claro, pino, roble dorado, roble rojo, caoba roja, arce, nogal
Números UPC: 7079821144, 7079821400, 7079821404, 7079821408, 7079821412, 7079821420, 7079821424, 7079821430, 7079821434, 7079821500, 7079821502, 7079821504, 7079821506, 7079821508, 7079821510

Identificación de la empresa:

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto).
Información para el pedido: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650

Descripción del producto:

PLASTIC WOOD[®] de DAP[®] es un relleno para madera de fibra de celulosa, a base de solvente, de alto desempeño que endurece y proporciona una superficie y cuerpo que parece y hace las veces de madera. PLASTIC WOOD[®] está disponible en varios tonos populares de madera y puede lijarse, cortarse, taladrarse, cepillarse, barnizarse, pintarse o laquearse. Puede incluso tintarse para igualar cualquier tono de madera.

Usos sugeridos:

Es ideal para reparar defectos de la superficie de:

- *Muebles*
- *Molduras*
- *Otras superficies de madera*
- *Revestimiento con paneles*
- *Puertas*
- *Madera contrachapada*

Preparación de la superficie y aplicación:

1. La superficie a rellenar deberá estar limpia, seca y sin recubrimiento para mejor adhesión.
2. Si la madera debe tintarse, hágalo la madera antes de rellenar, luego elija el color más parecido de PLASTIC WOOD[®] para igualar la madera tintada.
3. Para productos envasados, revuelva con una espátula antes de la aplicación.
4. Si el relleno de madera se ha endurecido mucho o se ha secado, dilúyalo con un solvente.

5. Presione el relleno de madera firmemente en su lugar con un dedo enguantado o una espátula. Evite el contacto excesivo con las áreas circundantes. Rellene ligeramente más alto que la superficie para permitir el asentamiento y el lijado.
6. Deje secar completamente antes de lijar o aplicar el acabado. Seca aproximadamente en una hora.
7. Puede pintarse o tintarse inmediatamente después de lijar.

Para obtener mejores resultados:

- *Si se usa en una aplicación de exterior, el relleno para madera PLASTIC WOOD® deberá revestirse con un producto de alta calidad después de que haya secado.*
- *Evite el contacto con las áreas circundantes.*
- *Para agujeros grandes, aplique capas delgadas para crear secciones gruesas. Deje que cada capa seque antes de aplicar la siguiente.*

Características físicas y químicas:

Base:	Nitrocelulosa
Tiempo de secado:	1 a 2 horas en rellenos poco profundos de hasta 1/8” (3.2 mm) Hasta 24 horas en rellenos de 1/4” (6.4 mm) o más
Se puede pintar:	Sí
Olor:	Acetona/alcohol (o solvente fuerte)
Consistencia:	Masa dura
Volátil:	Acetona, isopropanol y acetato de n-butilo
Material de relleno:	Fibra de madera o fibra de celulosa
Punto de inflamación:	>27,8 °C (82°F)
Solidificación:	59% ± 0.5%
Vida útil:	12 meses
MSDS No.	00079201001

Números UPC	Tamaño	Colores
7079821400	4 oz.	roble claro
7079821404	4 oz.	pino
7079821408	4 oz.	roble dorado
7079821412	4 oz.	Blanco
7079821420	4 oz.	roble rojo
7079821424	4 oz.	caoba roja
7079821430	4 oz.	arce
7079821434	4 oz.	nogal
7079821500	1.87 oz.	natural
7079821502	4 oz.	natural
7079821506	16 oz.	natural
7079821510	1.87 oz.	natural

Limpieza:

Limpie las herramientas inmediatamente después del uso con alcoholes minerales. Cerciórese que la tapa del envase esté cerrada y sellada firmemente. Almacene en un sitio fresco y seco.

Seguridad:

Consulte la etiqueta y la hoja de datos de seguridad de los materiales para obtener información de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada:

DAP proporcionará un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta si el producto no funciona correctamente cuando se utiliza como se indica. Llame al 1-888-DAP-TIPS, con el recibo de venta y el envase del producto disponibles, para tramitar el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable de daños accidentales o resultantes.

